

Wykaz ekosystemów reprezentatywnych w Nadleśnictwie Świeradów

Lp.	Adres leśny	Powierzchnia [ha]	Nazwa siedliska	Zakres zmian	Uzasadnienie
RĘBISZÓW					
1	13-27-1-01-1 -dx -00	0,21	9170	utrzymanie	
2	13-27-1-01-1 -fx -00	0,59	9170	utrzymanie	
3	13-27-1-01-1 -i -00	0,18	-	utrzymanie	
4	13-27-1-01-1 -k -00	0,69	9170	utrzymanie	
5	13-27-1-01-12 -b -00	1,39	9170	utrzymanie	
6	13-27-1-01-12 -c -00	4,64	9170	utrzymanie	
7	13-27-1-01-32 -f -00	4,14	-	utrzymanie	
8	13-27-1-01-43 -y -00	1,05	-	utrzymanie	
9	13-27-1-01-46 -w -00	0,54	9170	utrzymanie	
10	13-27-1-01-15 -p -00	0,31	9170	utrzymanie	
11	13-27-1-01-15 -r -00	1,11	9170	utrzymanie	
12	13-27-1-01-15 -s -00	0,12	9170	utrzymanie	
13	13-27-1-01-20 -c -00	2,27	9170	utrzymanie	
14	13-27-1-01-20 -d -00	0,37	9170	utrzymanie	
15	13-27-1-01-28 -g -00	1,18	9170	utrzymanie	
16	13-27-1-01-31 -l -00	0,45	9170	utrzymanie	
17	13-27-1-01-31 -m -00	0,11	9190	utrzymanie	
18	13-27-1-01-37 -w -00	0,22	9170	utrzymanie	
19	13-27-1-01-37 -z -00	0,5	9170	utrzymanie	
20	13-27-1-01-39 -g -00	2,86	9170	utrzymanie	
21	13-27-1-01-42 -f -00	0,51	9170	utrzymanie	
KOTLINA					
22	13-27-1-02-62 -h -00	0,40	-	utrzymanie	
23	13-27-1-02-58 -dx -00	0,59	-	dodanie	
24	13-27-1-02-61 -l -00	0,78	-	dodanie	Drzewostany ekotonowy o dużej wartości naturalnej (występują rozmaite osobliwości przyrodnicze, rzadkie gatunki roślin), ostoja zwierzyny. Włączenie w poczet drzewostanów referencyjnych pozwoli na pozostanie w naturalnej formie w maksymalnie długim czasie
25	13-27-1-02-63 -a -00	0,69	-	dodanie	
26	13-27-1-02-63 -l -00	0,14	-	dodanie	
27	13-27-1-02-63 -k -00	0,86	-	utrzymanie	
28	13-27-1-02-75 -d -00	0,38	9170	utrzymanie	
29	13-27-1-02-75 -j -00	0,04	-	utrzymanie	
30	13-27-1-02-211 -dx -00	2,25	-	utrzymanie	
31	13-27-1-02-213 -j -00	0,54	-	utrzymanie	
32	13-27-1-02-221 -g -00	1,13	-	utrzymanie	
LASEK					
33	13-27-1-03-68 -h -00	1,24	-	utrzymanie	
34	13-27-1-03-66 -n -00	0,64	-	utrzymanie	
35	13-27-1-03-55 -l -00	0,36	9170	utrzymanie	
36	13-27-1-03-55 -o -00	0,04	-	utrzymanie	
37	13-27-1-03-55 -r -00	0,1	9170	utrzymanie	
38	13-27-1-03-55 -m -00	0,18	-	utrzymanie	
39	13-27-1-03-55 -n -00	0,09	-	utrzymanie	
40	13-27-1-03-66 -p -00	0,84	-	utrzymanie	
41	13-27-1-03-66 -m -00	0,29	-	utrzymanie	
42	13-27-1-03-67 -d -00	0,73	-	utrzymanie	
CZERNIAWA					
43	13-27-1-05-319 -b -00	2,25	-	utrzymanie	
44	13-27-1-05-334 -d -00	1,53	-	utrzymanie	
45	13-27-1-05-332 -f -00	2,42	-	utrzymanie	
46	13-27-1-05-332 -d -00	2,87	-	utrzymanie	
47	13-27-1-05-252 -i -00	1,56	9110	utrzymanie	
48	13-27-1-05-223 -k -00	0,3	-	utrzymanie	
49	13-27-1-05-223 -l -00	1,4	-	utrzymanie	
50	13-27-1-05-223 -m -00	0,05	-	utrzymanie	

51	13-27-1-05-223	-n -00	0,34	-	utrzymanie	
52	13-27-1-05-223	-o -00	2,82	-	utrzymanie	
53	13-27-1-05-223	-p -00	0,12	-	utrzymanie	
54	13-27-1-05-223	-r -00	0,18	-	utrzymanie	
55	13-27-1-05-222	-k -00	0,4	-	utrzymanie	
56	13-27-1-05-222	-l -00	0,1	-	utrzymanie	
57	13-27-1-05-318	-b -00	4,24	9110	utrzymanie	
58	13-27-1-05-353	-a -00	5,91	9410	utrzymanie	
59	13-27-1-05-354	-a -00	16,43	9410	utrzymanie	
ŚWIERADÓW						
60	13-27-1-06-263	-f -00	1,48	-	utrzymanie	
61	13-27-1-06-269	-b -00	2,61	9110	utrzymanie	
62	13-27-1-06-351	-b -00	7,27	9410	utrzymanie	
63	13-27-1-06-269	-a -00	5,47	9410	dodanie	Drzewostany o dużej wartości naturalnej, na których występują liczne ciekły wodne, powierzchnie źródłiskowe oraz stromy i skalisty teren. Włączenie w poczet drzewostanów referencyjnych pozwoli na pozostanie w naturalnej formie w maksymalnie długim czasie
64	13-27-1-06-269	-c -00	3,54	9410	dodanie	
65	13-27-1-06-269	-d -00	1,26	9410	dodanie	
66	13-27-1-06-286	-b -00	3,14	9410	dodanie	
67	13-27-1-06-352	-b -00	1,84	9410	utrzymanie	
68	13-27-1-06-352	-c -00	7,78	-	utrzymanie	
69	13-27-1-06-366	-a -00	1,65	91DO 7110	utrzymanie	
70	13-27-1-06-383	-d -00	4,13	-	utrzymanie	
71	13-27-1-06-268	-d -00	5,44	-	utrzymanie	
IZERA						
72	13-27-1-07-371	-a -00	0,64	-	utrzymanie	
73	13-27-1-07-387	-a -00	10,05	91DO	utrzymanie	
74	13-27-1-07-408	-b -00	0,3	-	utrzymanie	
75	13-27-1-07-412	-c -00	0,38	-	utrzymanie	
76	13-27-1-07-413	-h -00	2,82	91DO	utrzymanie	
77	13-27-1-07-420	-d -00	2,56	-	utrzymanie	
78	13-27-1-07-420	-f -00	0,85	-	utrzymanie	
79	13-27-1-07-427	-d -00	1,77	91DO	utrzymanie	
80	13-27-1-07-427	-g -00	0,59	7110	utrzymanie	
81	13-27-1-07-437	-c -00	4,56	-	utrzymanie	
82	13-27-1-07-438	-a -00	10,18	91DO	utrzymanie	
83	13-27-1-07-438	-d -00	0,67	-	utrzymanie	
84	13-27-1-07-439	-c -00	0,96	-	utrzymanie	
85	13-27-1-07-446	-b -00	5,65	-	utrzymanie	
86	13-27-1-07-450	-f -00	0,48	-	utrzymanie	
87	13-27-1-07-460	-j -00	2,98	91DO	utrzymanie	
88	13-27-1-07-462	-a -00	4,66	7110	utrzymanie	
89	13-27-1-07-464	-c -00	3,58	91DO	utrzymanie	
90	13-27-1-07-465	-c -00	4,91	91DO	utrzymanie	
91	13-27-1-07-467	-f -00	3,27	91DO 7110	utrzymanie	
92	13-27-1-07-468	-b -00	19,28	91DO	utrzymanie	
93	13-27-1-07-468	-d -00	2,61	7110	utrzymanie	
LUBAŃ						
94	13-27-2-08-46	-a -00	0,89	-	utrzymanie	
95	13-27-2-08-52	-r -00	1,68	9170	utrzymanie	
96	13-27-2-08-53	-m -00	0,83	9170	utrzymanie	
97	13-27-2-08-116	-a -00	3,03	9170	utrzymanie	
98	13-27-2-08-116	-d -00	1,29	9190	utrzymanie	
99	13-27-2-08-116	-k -00	5,67	9170	utrzymanie	
100	13-27-2-08-117	-g -00	4,37	*91EO	utrzymanie	
101	13-27-2-08-137	-i -00	1,33	9170	utrzymanie	
102	13-27-2-08-137	-j -00	1,17	9130	utrzymanie	
103	13-27-2-08-137	-ax -00	1,44	9170	utrzymanie	
104	13-27-2-08-169	-b -00	1,66	9130	utrzymanie	
105	13-27-2-08-185	-a -00	5,73	9190	utrzymanie	
106	13-27-2-08-186	-b -00	4,73	9130	utrzymanie	
107	13-27-2-08-186	-h -00	1,05	9130	utrzymanie	
108	13-27-2-08-199	-f -00	1,48	9170	utrzymanie	
109	13-27-2-08-199	-g -00	2,6	9170	utrzymanie	
110	13-27-2-08-199	-p -00	1,02	9170	utrzymanie	
111	13-27-2-08-199	-r -00	1,05	9170	utrzymanie	
112	13-27-2-08-199	-s -00	0,56	-	utrzymanie	
113	13-27-2-08-199	-x -00	1,25	-	utrzymanie	

114	13-27-2-08-200	-i -00	1,06	9170	utrzymanie	
115	13-27-2-08-200	-px -00	3,1	9170	utrzymanie	
116	13-27-2-08-200	-g -00	0,26	9170	utrzymanie	
117	13-27-2-08-200	-gx -00	1,53	9170	utrzymanie	
118	13-27-2-08-200	-j -00	1,16	9170	utrzymanie	
119	13-27-2-08-200	-n -00	0,63	9170	utrzymanie	
120	13-27-2-08-200	-r -00	1,94	9170	utrzymanie	
121	13-27-2-08-201	-g -00	2,47	9170	utrzymanie	
122	13-27-2-08-41	-g -00	1,17	9190	utrzymanie	
123	13-27-2-08-45	-b -00	0,99	9190	utrzymanie	
124	13-27-2-08-50	-t -00	1,32	9170	utrzymanie	
125	13-27-2-08-52	-b -00	1,72	9179	utrzymanie	
126	13-27-2-08-52	-i -00	1,24	9190	utrzymanie	
127	13-27-2-08-52	-r -00	1,68	9170	utrzymanie	
128	13-27-2-08-53	-m -00	0,83	9170	utrzymanie	
RADOSTAW						
129	13-27-2-09-101	-j -00	1,82	*91EO	utrzymanie	
130	13-27-2-09-105	-b -00	2,77	*91E)	utrzymanie	
131	13-27-2-09-105	-c -00	2,71	*91E)	utrzymanie	
132	13-27-2-09-106	-n -00	0,89	9170	utrzymanie	
133	13-27-2-09-107	-p -00	0,3	9170	utrzymanie	
134	13-27-2-09-112	-h -00	2,64	9170	utrzymanie	
135	13-27-2-09-90	-f -00	3,85	9170	utrzymanie	
PLATERÓWKA						
136	13-27-2-10-123	-b -00	0,91 ha	9190	utrzymanie	
137	13-27-2-10-123	-m -00	0,20 ha	9170	utrzymanie	
138	13-27-2-10-123	-n -00	0,15 ha	9170	utrzymanie	
139	13-27-2-10-124	-j -00	3,0 ha	9170	utrzymanie	
140	13-27-2-10-125	-c -00	6,80 ha	9170 9190	utrzymanie	
141	13-27-2-10-146	-i -00	0,38 ha	9110	utrzymanie	
142	13-27-2-10-182	-c -00	2,79 ha	brak	utrzymanie	
143	13-27-2-10-183	-i -00	0,88 ha	9170	utrzymanie	
144	13-27-2-10-183	-j -00	0,54 ha	9170	utrzymanie	
PRZYLESIE						
145	13-27-2-11-216	-b -00	15,77	9170	utrzymanie	
146	13-27-2-11-216	-d -00	1,01	9170	utrzymanie	
147	13-27-2-11-216	-k -00	0,65	9170	utrzymanie	
148	13-27-2-11-217	-d -00	2,35	9170	utrzymanie	
149	13-27-2-11-217	-c -00	2,29	-	utrzymanie	
150	13-27-2-11-222	-d -00	5,41	9170	utrzymanie	
151	13-27-2-11-222	-f -00	1,38	-	utrzymanie	
152	13-27-2-11-222	-g -00	3,78	-	utrzymanie	
153	13-27-2-11-231	-n -00	0,32	9170	utrzymanie	
154	13-27-2-11-231	-m -00	0,26	9170	utrzymanie	
155	13-27-2-11-231	-l -00	0,82	9170	utrzymanie	
156	13-27-2-11-223	-d -00	2,67	9170	utrzymanie	
157	13-27-2-11-234	-h -00	1,16	*91EO	utrzymanie	
158	13-27-2-11-237	-b -00	0,57	9170	utrzymanie	
159	13-27-2-11-237	-f -00	4,88	*91EO 9170	utrzymanie	
160	13-27-2-11-238	-c -00	6,43	9170	utrzymanie	
161	13-27-2-11-238	-i -00	2,58	9170	utrzymanie	
162	13-27-2-11-238	-jx -00	0,9	9170	utrzymanie	
163	13-27-2-11-238	-mx -00	0,24	9170	utrzymanie	
164	13-27-2-11-238	-m -00	0,91	9170	utrzymanie	
165	13-27-2-11-238	-o -00	0,42	9170	utrzymanie	
166	13-27-2-11-238	-p -00	0,11	9170	utrzymanie	
167	13-27-2-11-238	-r -00	0,18	9170	utrzymanie	
168	13-27-2-11-238	-s -00	0,12	9170	utrzymanie	
169	13-27-2-11-238	-t -00	0,54	9170	utrzymanie	
170	13-27-2-11-238	-w -00	0,52	9170	utrzymanie	
171	13-27-2-11-238	-z -00	1,43	9170	utrzymanie	
172	13-27-2-11-238	-ax -00	1	9170	utrzymanie	
173	13-27-2-11-334	-a -00	1,68	-	utrzymanie	
174	13-27-2-11-334	-b -00	1,99	-	utrzymanie	
175	13-27-2-11-334	-c -00	0,98	-	utrzymanie	
176	13-27-2-11-334	-f -00	0,69	-	utrzymanie	

177	13-27-2-11-334	-h -00	0,83	-	utrzymanie
178	13-27-2-11-334	-i -00	0,12	9170	utrzymanie
179	13-27-2-11-334	-j -00	0,32	-	utrzymanie
180	13-27-2-11-334	-k -00	0,15	-	utrzymanie
181	13-27-2-11-334	-t -00	1,75	-	utrzymanie
182	13-27-2-11-334	-w -00	0,68	-	utrzymanie
183	13-27-2-11-334	-x -00	0,51	-	utrzymanie
184	13-27-2-11-338	-w -00	0,24	9170	utrzymanie
185	13-27-2-11-338	-i -00	2,22	9170	utrzymanie
186	13-27-2-11-338	-x -00	0,06	9170	utrzymanie
187	13-27-2-11-338	-t -00	0,55	9170	utrzymanie
188	13-27-2-11-338	-h -00	2,48	-	utrzymanie
189	13-27-2-11-338	-z -00	0,7	9170	utrzymanie
190	13-27-2-11-338	-y -00	0,36	9170	utrzymanie
191	13-27-2-11-338	-ax -00	0,67	9170	utrzymanie
192	13-27-2-11-338	-n -00	0,96	9170	utrzymanie
193	13-27-2-11-338	-o -00	0,6	9170	utrzymanie
194	13-27-2-11-338	-gx -00	0,6	9170	utrzymanie
195	13-27-2-11-339	-r -00	1,34	9170	utrzymanie
196	13-27-2-11-212	-i -00	0,61	-	utrzymanie
197	13-27-2-11-214	-i -00	0,29	-	utrzymanie
198	13-27-2-11-214	-h -00	1,46	-	utrzymanie
199	13-27-2-11-215	-c -00	2,85	-	utrzymanie
200	13-27-2-11-215	-g -00	0,32	-	utrzymanie
201	13-27-2-11-216	-l -00	0,54	-	utrzymanie
202	13-27-2-11-216	-i -00	0,98	-	utrzymanie
203	13-27-2-11-216	-j -00	0,48	-	utrzymanie
204	13-27-2-11-216	-a -00	0,92	-	utrzymanie
205	13-27-2-11-216	-c -00	0,78	-	utrzymanie
206	13-27-2-11-216	-f -00	0,83	-	utrzymanie
207	13-27-2-11-216	-g -00	1,09	-	utrzymanie
208	13-27-2-11-216	-h -00	1,05	-	utrzymanie
209	13-27-2-11-217	-g -00	0,98	-	utrzymanie
210	13-27-2-11-217	-j -00	0,51	-	utrzymanie
211	13-27-2-11-217	-k -00	0,61	-	utrzymanie
212	13-27-2-11-217	-m -00	1,95	-	utrzymanie
213	13-27-2-11-222	-b -00	1,71	-	utrzymanie
214	13-27-2-11-228	-d -00	1,31	-	utrzymanie
215	13-27-2-11-232	-a -00	0,75	-	utrzymanie
216	13-27-2-11-232	-d -00	3,35	-	utrzymanie
217	13-27-2-11-233	-c -00	1,04	-	utrzymanie
218	13-27-2-11-231	-o -00	0,98	-	utrzymanie
219	13-27-2-11-235	-d -00	1,35	-	utrzymanie
220	13-27-2-11-235	-f -00	3,82	-	utrzymanie
221	13-27-2-11-236	-i -00	2,68	-	utrzymanie
222	13-27-2-11-236	-k -00	0,46	-	utrzymanie
223	13-27-2-11-236	-o -00	0,49	-	utrzymanie
224	13-27-2-11-236	-m -00	1,01	-	utrzymanie
225	13-27-2-11-236	-r -00	0,88	-	utrzymanie
226	13-27-2-11-238	-a -00	0,1	-	utrzymanie
227	13-27-2-11-238	-f -00	0,84	-	utrzymanie
228	13-27-2-11-238	-gx -00	0,05	-	utrzymanie
229	13-27-2-11-238	-h -00	5,94	-	utrzymanie
230	13-27-2-11-238	-b -00	2,89	-	utrzymanie
231	13-27-2-11-238	-g -00	3,53	-	utrzymanie
232	13-27-2-11-238	-l -00	0,88	-	utrzymanie
233	13-27-2-11-238	-n -00	0,18	-	utrzymanie
234	13-27-2-11-238	-jx -00	0,9	-	utrzymanie
235	13-27-2-11-238	-kx -00	0,13	-	utrzymanie
236	13-27-2-11-238	-lx -00	0,65	-	utrzymanie
237	13-27-2-11-238	-mx -00	0,24	-	utrzymanie
238	13-27-2-11-238	-nx -00	0,16	-	utrzymanie
239	13-27-2-11-238	-ox -00	1,51	-	utrzymanie
240	13-27-2-11-238	-px -00	0,69	-	utrzymanie

241	13-27-2-11-334	-d -00	0,56	-	utrzymanie
242	13-27-2-11-334	-fx -00	0,12	-	utrzymanie
243	13-27-2-11-334	-y -00	0,92	-	utrzymanie
244	13-27-2-11-334	-l -00	0,69	-	utrzymanie
245	13-27-2-11-334	-m -00	2,11	-	utrzymanie
246	13-27-2-11-338	-bx -00	1,2	-	utrzymanie
247	13-27-2-11-338	-f -00	1,24	-	utrzymanie
248	13-27-2-11-338	-d -00	5,47	-	utrzymanie
249	13-27-2-11-338	-b -00	4,81	-	utrzymanie
250	13-27-2-11-338	-j -00	0,26	-	utrzymanie
251	13-27-2-11-338	-l -00	1,05	-	utrzymanie
252	13-27-2-11-338	-m -00	2,42	-	utrzymanie
253	13-27-2-11-338	-p -00	1,12	-	utrzymanie
254	13-27-2-11-338	-r -00	1,56	-	utrzymanie
255	13-27-2-11-338	-s -00	1,05	-	utrzymanie
256	13-27-2-11-338	-cx -00	1,26	-	utrzymanie
257	13-27-2-11-338	-dx -00	0,8	-	utrzymanie
258	13-27-2-11-338	-fx -00	0,18	-	utrzymanie
259	13-27-2-11-338	-gx -00	0,6	-	utrzymanie
260	13-27-2-11-338	-hx -00	0,2	-	utrzymanie
261	13-27-2-11-338	-ix -00	0,19	-	utrzymanie
262	13-27-2-11-338	-jx -00	0,08	-	utrzymanie
263	13-27-2-11-339	-j -00	0,11	-	utrzymanie
264	13-27-2-11-339	-l -00	0,01	-	utrzymanie
265	13-27-2-11-339	-o -00	0,15	-	utrzymanie
266	13-27-2-11-339	-p -00	0,1	-	utrzymanie
267	13-27-2-11-341	-k -00	2,89	-	utrzymanie
268	13-27-2-11-237	-i -00	2,59	-	utrzymanie
OLSZYNA					
269	13-27-2-12-240	-b -00	0,74	9190	utrzymanie
270	13-27-2-12-242	-h -00	3,61	9170	utrzymanie
271	13-27-2-12-242	-i -00	2,55	9170	utrzymanie
272	13-27-2-12-245	-j -00	2,13	9170	utrzymanie
273	13-27-2-12-245	-h -00	1,28	9190	utrzymanie
274	13-27-2-12-245	-p -00	0,86	9190	utrzymanie
275	13-27-2-12-249	-c -00	3,98	9130	utrzymanie
276	13-27-2-12-249	-a -00	4,87	9130	utrzymanie
277	13-27-2-12-251	-i -00	1,22	9170	utrzymanie
278	13-27-2-12-251	-k -00	0,6	9170	utrzymanie
279	13-27-2-12-254	-j -00	1,38	9170	utrzymanie
280	13-27-2-12-256	-n -00	0,53	9170	utrzymanie
281	13-27-2-12-256	-l -00	0,49	9170	utrzymanie
282	13-27-2-12-257	-c -00	0,76	9170	utrzymanie
283	13-27-2-12-257	-f -00	0,72	9170	utrzymanie
284	13-27-2-12-257	-i -00	4,58	9170	utrzymanie
285	13-27-2-12-257	-o -00	3,07	9170	utrzymanie
286	13-27-2-12-257	-s -00	1,8	9170	utrzymanie
287	13-27-2-12-257	-t -00	0,65	9170	utrzymanie
288	13-27-2-12-262	-g -00	0,65	9170	utrzymanie
289	13-27-2-12-263	-m -00	0,5	9170	utrzymanie
290	13-27-2-12-263	-l -00	0,77	9170	utrzymanie
291	13-27-2-12-264	-p -00	0,27	9170	utrzymanie
292	13-27-2-12-264	-s -00	0,44	9170	utrzymanie
293	13-27-2-12-264	-o -00	0,15	9170	utrzymanie
294	13-27-2-12-264	-z -00	0,7	9170	utrzymanie
295	13-27-2-12-269	-l -00	0,58	9190	utrzymanie
296	13-27-2-12-269	-m -00	0,64	9170	utrzymanie
297	13-27-2-12-271	-b -00	1,95	9190	utrzymanie
298	13-27-2-12-272	-n -00	0,87	9170	utrzymanie
299	13-27-2-12-272	-r -00	0,56	9170	utrzymanie
300	13-27-2-12-272	-s -00	0,45	9170	utrzymanie
301	13-27-2-12-273	-f -00	0,75	9110	utrzymanie
302	13-27-2-12-273	-g -00	1,93	9110	utrzymanie
303	13-27-2-12-273	-i -00	1,72	9170	utrzymanie
304	13-27-2-12-273	-j -00	1,56	9170	utrzymanie

305	13-27-2-12-273	-k -00	3,89	9170	utrzymanie
306	13-27-2-12-277	-a -00	0,84	9170	utrzymanie
307	13-27-2-12-277	-h -00	1,74	9170	utrzymanie
308	13-27-2-12-277	-i -00	5,92	9170	utrzymanie
309	13-27-2-12-277	-k -00	3,71	9190	utrzymanie
310	13-27-2-12-278	-b -00	2,03	9190	utrzymanie
311	13-27-2-12-279	-i -00	7,06	9170	utrzymanie
312	13-27-2-12-280	-b -00	4,48	9190	utrzymanie
313	13-27-2-12-280	-f -00	4,73	9110	utrzymanie
314	13-27-2-12-282	-g -00	4,55	9170	utrzymanie
315	13-27-2-12-280	-i -00	0,75	9170	utrzymanie
316	13-27-2-12-280	-k -00	1,1	9170	utrzymanie
317	13-27-2-12-281	-a -00	0,86	9170	utrzymanie
318	13-27-2-12-281	-b -00	1,59	9170	utrzymanie
319	13-27-2-12-281	-d -00	0,66	9170	utrzymanie
320	13-27-2-12-281	-g -00	4,05	9170	utrzymanie
321	13-27-2-12-281	-i -00	1,83	9170	utrzymanie
322	13-27-2-12-281	-j -00	2,75	9170	utrzymanie
323	13-27-2-12-282	-c -00	1,06	9170	utrzymanie
324	13-27-2-12-282	-l -00	3,01	9170	utrzymanie
325	13-27-2-12-282	-k -00	3,79	9170	utrzymanie
CZOCHA					
326	13-27-2-13-275	-a -00	0,66	9110	utrzymanie
327	13-27-2-13-275	-c -00	2,29	9170	utrzymanie
328	13-27-2-13-275	-f -00	11,02	-	utrzymanie
329	13-27-2-13-275	-gx -00	0,58	9170	utrzymanie
330	13-27-2-13-275	-dx -00	1,09	9170	utrzymanie
331	13-27-2-13-275	-h -00	0,15	-	utrzymanie
332	13-27-2-13-275	-j -00	0,22	9170	utrzymanie
333	13-27-2-13-275	-k -00	0,34	-	utrzymanie
334	13-27-2-13-275	-n -00	2,54	9170	utrzymanie
335	13-27-2-13-276	-b -00	0,55	9170	utrzymanie
336	13-27-2-13-276	-c -00	1,12	9170	utrzymanie
337	13-27-2-13-276	-d -00	0,95	9170	utrzymanie
338	13-27-2-13-284	-g -00	2,17	9170	utrzymanie
339	13-27-2-13-287	-p -00	1,42	9170	utrzymanie
340	13-27-2-13-287	-ax -00	0,68	9170	utrzymanie
341	13-27-2-13-300	-g -00	1,34	9170	utrzymanie
342	13-27-2-13-302	-n -00	1,36	-	utrzymanie
343	13-27-2-13-302	-m -00	3,04	9110	utrzymanie
344	13-27-2-13-305	-gx -00	4,72	9190	utrzymanie
345	13-27-2-13-306	-j -00	2,85	-	utrzymanie
346	13-27-2-13-306	-k -00	3,73	9170	utrzymanie
347	13-27-2-13-306	-n -00	1,6	9170	utrzymanie
348	13-27-2-13-308	-a -00	1,48	9110	utrzymanie
349	13-27-2-13-313	-g -00	0,63	-	utrzymanie
350	13-27-2-13-313	-h -00	0,74	-	utrzymanie
351	13-27-2-13-348	-k -00	1,39	9170	utrzymanie
ŚWIECIE					
352	13-27-2-14-315	-y -00	0,19	9170	utrzymanie
353	13-27-2-14-315	-z -00	0,04	9170	utrzymanie
354	13-27-2-14-315	-ax -00	0,19	9170	utrzymanie
355	13-27-2-14-315	-cx -00	0,02	9170	utrzymanie
356	13-27-2-14-315	-m -00	0,35	9170	utrzymanie
357	13-27-2-14-315	-n -00	0,31	9170	utrzymanie
358	13-27-2-14-315	-o -00	0,86	9170	utrzymanie
359	13-27-2-14-315	-s -00	0,12	9170	utrzymanie
360	13-27-2-14-315	-t -00	0,07	9170	utrzymanie
361	13-27-2-14-315	-w -00	0,82	9170	utrzymanie
362	13-27-2-14-315	-x -00	0,41	9170	utrzymanie
363	13-27-2-14-316	-c -00	0,54	9170	utrzymanie
364	13-27-2-14-317	-w -00	0,90	9170	utrzymanie
365	13-27-2-14-317	-m -00	0,78	9170	utrzymanie
366	13-27-2-14-317	-p -00	2,37	9170	utrzymanie
367	13-27-2-14-319	-a -00	0,72	9110	utrzymanie
368	13-27-2-14-323	-f -00	3,68	9170	utrzymanie

